

VERA 7


AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	7
Potenza ridotta	kW	2,6
Potenza al focolare (max)	kW	7,7
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	92
Volume riscaldabile (min-max)	m^3	62 - 168
CO al 13% O_2 nominale	%	0,0034
CO al 13% O_2 ridotto	%	0,0127
Emissioni CO (13% O_2) (min-max)	mg/Nm^3	158 - 42
Emissioni OGC (13% O_2) (min-max)	mg/Nm^3	2,0 - 1,0
Emissioni NOX (13% O_2) (min-max)	mg/Nm^3	137 - 117
Contenuto di polveri al 13% O_2 (min-max)	mg/Nm^3	18 - 15
Capacità caldaia (H_2O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,56 - 1,65
Autonomia (min-max)	h	9,1 - 26,8
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	345
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	49
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	3 - 4,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	176
Peso netto	kg	55
Peso lordo	kg	66
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-







EN 14785:2006 · BImSchV 2015 Regensburg München Stuttgart Aachen · ECO DESIGN 2022 conforming · A+ · 7* · OK BBC · CASTO TERMICO

COMBINAZIONI

7020030	Metallo bianco	EAN 8053859012511
7020031	Metallo rosso	EAN 8053859012528
7020032	Metallo antracite	EAN 8053859012535

PLUS


- Stufa stagna
- Easy start
- Braciere in ghisa
- Collegamento termostato esterno
- Programmazione giornaliera settimanale
- Scarico fumi posteriore

CENTRO ASSISTENZA

CONTACT CENTER

+39 0238073419


IMBALLO STUFA



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	104,3	60

VOLUME (m^3)
0,50

IMBALLO FINITURE




	L (cm)	H (cm)	P (cm)

STOCCAGGIO



N° (max)
2

TRASPORTO



68 pz

MADE IN ITALY

Rev.01-2020

Pegaso



CONTO TERMICO 2.0

ARIA PULITA

CERTIFICAZIONE ARIA PULITA		INCENTIVI CONTO TERMICO 2.0						
AIR CLASSIC	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
VERA 7	4*	7	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
ELANE	4*	8,67	€ 520,96	€ 738,03	€ 955,09	€ 1.215,57	€ 1.476,05	€ 1.562,88
AIR SLIM	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
MADISON 5	4*	5,2	€ 318,13	€ 450,68	€ 583,23	€ 742,29	€ 901,35	€ 954,38
TABLA	4*	7	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
AIR MULTI	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
SABA 14	4*	14	€ 636,54	€ 901,77	€ 1.166,99	€ 1.485,26	€ 1.803,53	€ 1.909,62
HYDRO	STELLE	kW	A (€)	B (€)	C (€)	D (€)	E (€)	F (€)
MIRA 16	4*	16,2	€ 537,40	€ 761,31	€ 985,23	€ 1.253,92	€ 1.522,62	€ 1.612,19
MIRA 22	4*	22,8	€ 603,34	€ 854,73	€ 1.106,12	€ 1.407,79	€ 1.709,46	€ 1.810,02

FASCE CLIMATICHE ITALIA

- A - 600 ore di funzionamento annue
- B - 850 ore di funzionamento annue
- C - 1100 ore di funzionamento annue
- D - 1400 ore di funzionamento annue
- E - 1700 ore di funzionamento annue
- F - 1800 ore di funzionamento annue

Immagine a solo scopo indicativo, chiedere sempre la zona climatica al proprio Comune di appartenenza.



Per le stufe non presenti nell'elenco, si prega di rivolgersi al Rivenditore Autorizzato o al Centro Assistenza.

Cod. 87200025 - Rev. 00/20

PEGASO è un marchio CADEL srl
Via Foresto Sud, 7 - 31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italy
contact@pegasoheating.com